



Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı



Kocaeli Üniversitesinin abone olduğu veritabanlarına kampüs dışından erişebilmeniz için kurumsal e-posta (.....@kocaeli.edu.tr) hesabınız olmalıdır.


Bağlantı için; kullanıcı adı alanına@Kocaeli.edu.tr uzantılı e-posta adresinizin '@' işaretinden önceki kısmını, şifre alanına ise @kocaeli.edu.tr uzantılı e-posta adresinizin şifresini girmeniz gerekmektedir.



KOU
KÜTÜPHANE

Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı

Firefox'u açın Sağ üstteki ≡ menüsünden Ayarlar (veya Tercihler)





Genel sekmesinden en alt
kısmındaki Ağ
Ayarları bölümüne gidin

Genel

Giriş Sayfası

Arama

Gizlilik ve Güvenlik

Eşitleme

Firefox Labs

Diğer Mozilla Ürünleri

Uzantılar ve Temalar

Firefox Desteği

Performans

☒ Önerilen performans ayarlarını kullan [Daha fazla bilgi al](#)

Bu ayarlar bilgisayarınızın donanımına ve işletim sistemine göre seçilmiştir.

Gezinti

☒ Otomatik kaydirmayı kullan

☒ Akıcı kaydirmayı kullan

☒ Gerektiğinde dokunmatik klavyeyi göster

☐ Sayfaların içinde hareket etmek için her zaman ok tuşlarını kullan

☐ Her zaman bağlantıların altını çiz

☐ Yazmaya başladığında metin araması yap

☒ Görüntü içinde görüntü video düğmelerini etkinleştir [Daha fazla bilgi al](#)

☒ Medya oynatmayı klavye, kulaklık veya sanal arayüzle yönet [Daha fazla bilgi al](#)

☒ Gezinirken yeni uzantılar öner [Daha fazla bilgi al](#)

☒ Gezinirken yeni özellikler öner [Daha fazla bilgi al](#)

Ağ ayarları

Firefox tarayıcınızın internete nasıl bağlanacağını yapılandırın.

[Daha fazla bilgi al](#)

Ayarlar...



KOU
KUTUPHANE

Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Vekil sunucu yok

Sistem vekil ayarlarını

kullan

Vekil sunucuyu elle

ayarla

Sunucu ve port bilgilerini girin.

Ayarları kaydedin ve pencereyi kapatın



Genel



Giriş Sayfası



Arama



Gizlilik ve Güvenlik



Eşitleme



Firefox Labs



Diğer Mozilla Ürünleri



Uzantılar ve Temalar



Firefox Desteği

Bağlantı Ayarları



İnternete erişmek için vekil sunucuyu yapılandır

- ☐ Vekil sunucu yok
- ☐ Bu ağın vekil sunucu ayarlarını kendiliğinden tanı
- ☐ Sistem vekil sunucu ayarlarını kullan
- ☒ Vekil sunucuyu elle ayarla

HTTP vekil sunucusu Port

☐ HTTPS için de bu vekil sunucusunu kullan

HTTPS vekil sunucusu Port

SOCKS sunucusu Port

☐ SOCKS v4 ☒ SOCKS v5

☐ Otomatik vekil sunucu yapılandırma URL'si

Aşağıdakiler için vekil sunucu kullanılmasın

Örnek: .mozilla.org, .com.tr, 192.168.1.0/24

Localhost, 127.0.0.1/8, ve ::1 ile olan bağlantılar asla vekil sunucudan geçmez.

☐ Parola kayıtlıysa kimlik doğrulama isteme

☐ SOCKS v4 kullanırken vekil sunucu DNS'ini kullan